



LEGENDA HMOT:

VNĚJŠÍ BODY OBVODOVÉHO ZDIVA (VČ. OMITKY) V PŘÍZEMÍ

PODKLADNÍ ZÁKLADOVÉ PASY – BETON C15/20
ZÁKL. DESKA – BETON C20/25 S VÝZT. KÁŘI SÍTÍ 5/5–100/100
ZÁKLADOVÉ PASY A PATKY – BETON C20/25

ZÁKLADOVÉ PASY VE ZTRACENÉM BEDNĚNÍ
(TVÁRNICE Z VIBROLISOVANÉHO BETONU) – BETON C20/25

—○— DRENÁŽ, PERFOROVANÉ PVC Ø100 MM, CHRÁNĚNÉ GEOTEXTILIÍ

POZOR:
PROSTUPY ZÁKLADOVÝMI PASY PRO JEDNOTLIVÁ VEDENÍ A PŘÍPOJKY
PŘIPRAVIT DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADŮ.
DO ZÁKL. SPÁRY OBVODOVÝCH STĚN OSADIT ZEMNÍCI PÁSEK
HROMOSVODU (FeZn 30/4).

HORNÍ VRSTVA ŠALOVACÍCH TVÁRNIC OBVODOVÉHO ZDIVA BUDE PROVEDENA
JAKO VĚNEC S VODOROVNOU VÝZTUŽÍ 10 505 2x2Ø10 (POD A NAD TVÁRNICI).
NA KTEROU BUDE NAVAZOVAL SVISLÁ VÝZTUŽ PŘES VŠECHNY VRSTVY
ŠALOVACÍCH TVÁRNIC 10 505 2Ø8 ě 250 MM, NAHOŘE NAPOJENA NA KÁŘI
SÍŤ V ZÁKLADOVÉ DESCE.

K1,K2 PROSTUPY PRO KANALIZAČNÍ STOUPAČKY

Vypracoval:	ING. MIKULENKA	<div><div>SEVER</div></div>
Aut. projektant:		
Investor:	MANŽELÉ EVA A ROBERT NĚMCOVI, NA GALIČKY 1166, 756 54 ZUBŘÍ	St. PD: DUR,DSP
Katastr. území:	ZUBŘÍ	Datum: 06/2016
Parcela č.:	5031/1, 5031/2, 5416/3, 5416/1	Měřítko:
Stavba:	NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU	1:50
Název výkresu:	ZÁKLADY	Číslo výkresu: D1.1b–01