

Bod 24	<p>„§ 12 <u>Přestupky</u></p> <p>(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že</p> <p>a) vykonává bez příslušného oprávnění činnost energetického specialisty nebo činnost osoby oprávněné provést instalaci,</p> <p>b) jako stavebník nebo vlastník výroby elektřiny nebo tepelné energie nezajistí minimální účinnost užití energie podle § 6 odst. 1,</p> <p>c) jako stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie a vnitřní distribuci tepelné energie a chladu nezajistí účinnost užití rozvodů energie podle § 6 odst. 2,</p> <p>d) jako vlastník kotlů s výkonem nad 20 kW a rozvodů tepelné energie nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 1,</p> <p>e) jako vlastník klimatizačního systému se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 2,</p> <p>f) jako stavebník při výstavbě nové budovy nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 1,</p> <p>g) jako stavebník nebo vlastník budovy nesplní</p> <p>1. některou z povinností při změnách dokončených budov podle § 7 odst. 2 nebo 3,</p> <p>2. některou z povinností podle § 7 odst. 4 nebo § 7a odst. 1, nebo</p>	32010L0031	Článek 18 Článek 27	<p><i>Článek 18</i></p> <p>Nezávislý kontrolní systém</p> <p>1. Členské státy zajistí, aby byly v souladu s přílohou II zavedeny nezávislé kontrolní systémy certifikátů energetické náročnosti a zpráv o inspekci otopných soustav a klimatizačních systémů. Členské státy mohou zavést oddělené systémy pro kontrolu certifikátů energetické náročnosti a pro kontrolu zpráv o inspekcích otopných soustav a klimatizačních systémů.</p> <p>2. Členské státy mohou přenést odpovědnost za provádění nezávislých kontrolních systémů.</p> <p>Pokud se tak členské státy rozhodnou, zajistí, aby nezávislé kontrolní systémy byly prováděny v souladu s přílohou II.</p> <p>3. Členské státy vyžadují, aby certifikáty energetické náročnosti a inspekční zprávy uvedené v odstavci 1 byly na požádání zpřístupněny příslušným orgánům nebo subjektům.</p> <p><i>Článek 27</i></p> <p>Sankce</p> <p>Členské státy stanoví pravidla k sankcím</p>
--------	---	------------	------------------------	--

	<p>3. některou z povinností podle § 9 odst. 1 nebo 3, nebo § 9a odst. 1 nebo 4,</p> <p>h) jako vlastník budovy nesplní některou z povinností podle § 7a odst. 2 ,</p> <p>i) jako vlastník ucelené části budovy nesplní některou z povinností podle § 7a odst. 3,</p> <p>j) jako konečný uživatel neumožní instalaci, údržbu nebo kontrolu přístrojů regulujících dodávku tepelné energie konečným uživatelům podle § 7 odst. 4 písm. a).</p> <p>(2) Za přestupek lze uložit pokutu do</p> <p>a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i) nebo j),</p> <p>b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) nebo h).“.</p>			<p>za porušení vnitrostátních právních předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tyto předpisy Komisi do 9. ledna 2013 a rovněž jí neprodleně oznámí veškeré následné změny, které se jich týkají.</p>
--	--	--	--	---